




# **Chytrý fotoaparát**

F-CAM

# V krabici



Fotoaparát	x1
Napájecí kabel (TYP C)	x1
Železný kus	x1
Šroub M4*20mm	x4
Resetovací kolík	x1
Manuál	x1

# Parameter

Název produktu: Chytrý fotoaparát

---

Model produktu: F-CAM

---

Maximální rozlišení: 2304\*1296

---

Specifikace objektivu: Objektiv HD 2,8 mm @ F2,0

---

Pozorovací rozsah: horizontální 120°, vertikální 105°

---

Den / Noc: podpora automatického přepínání IR-CUT

---

NETCOM: WIFI 802.11 b/g/n 2,4G+5G; 4G LTE (volitelně)

---

Úložiště: kompatibilní s cloudovým úložištěm / úložištěm T karty

---

Napájení: 5V DC - 24V DC ( $\pm 10\%$ )

---

Reproduktor: 2W digitální reproduktor

---

Mikrofon: 2 \* MIC digitální redukce šumu

---

Teplotní rozsah: -10°C - +60°C

---

Třída ochrany: IP66


---

Čistá hmotnost: 210g

---



+



1) Pomocí mobilního telefonu naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte si aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se.

2) Pro připojení aplikace postupujte podle kroků 1.1 - 2.3, pro instalaci a zapojení postupujte podle kroků 3-5.




IOS



GOOGLE PLAY

Podle různých způsobů použití existují dva vstupy pro přidání kamery.




1

Kamera propojí dveře (obvykle pracuje s motorem s USB WIFI modulem nebo motorem s vestavěným WIFI, takže když ovládáte dveře na dálku pomocí aplikace, můžete vidět monitorovací obrazovku v reálném čase)

2


Kamera je pro běžné použití

1.1



Vyberte 'Přidat dveře'

1.2




Vyberte 'Garážová vrata' (příklad)

1.3



Zadejte název dveří

1.4



Vyberte 'Fotoaparát'

## 1.5




Resetujte zařízení

1. Asi 12 sekund po zapnutí fotoaparátu uslyšíte pípnutí při zapnutí.

2. Vložte resetovací kolík, asi po 20 sekundách uslyšíte 'pípnutí', 'pípnutí', 'pípnutí'. Klikněte na 'Zařízení bylo resetováno'




1.6




Naskenujte QR kód na fotoaparátu

## 1.7



Vyberte bezdrátovou síť a zadejte heslo. Klikněte na Další a na vašem telefonu se zobrazí QR kód.

1.8




Pomocí fotoaparátu naskenujte QR kód zobrazený na telefonu. Když uslyšíte 'pípnutí', skenování proběhne úspěšně a fotoaparát automaticky nakonfiguruje síť.

1.9




Připojení úspěšné

2.1



Vyberte 'Chytrá zařízení'

2.2




Vyberte 'Fotoaparát'

2.3




Opakujte kroky 1.5-1.9

3




Port napájecího  
adaptéru

Port typu C



Zapojení svorek motoru


4



Nainstalujte železnou desku



5



Umístěte kameru

## APP DOWNLOAD



App Store



Google Play

## MANUAL & GUIDE



User Manual



Video Center