




Fotocamera intelligente

F-CAM

Il prodotto contiene



Telecamera	x1
Cavo di alimentazione (TIPO C)	x1
Pezzo di ferro	x1
Vite M4*20mm	x4
Reimpostare il perno	x1
Manuale	x1

Parametro

Nom du produit: caméra intelligente

Modèle du produit: FSC-01

Résolution maximale: 2304*1296

Spécifications de l'objectif: HD lens 2.8mm@F2.0

Angle de vue: horizontale 120°, verticale 105°

Jour/Nuit: prend en charge la commutation automatique IR-CUT

NETCOM: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4G+5G ; 4G LTE (en option)

Stockage: stockage cloud/stockage sur carte T compatible

Source de courant: 5V DC - 24V DC(±10%)

Haut-parleur : haut-parleur numérique 2 W

Microphone: 2 * réduction du bruit numérique MIC


Température de fonctionnement: -10°C - +60°C

Classe de protection: IP66

Poids net: 210g



+



1) Utilizza il tuo cellulare per scansionare il codice QR qui sotto, scarica l'app, registrati ed effettua il login.

2) Seguire i passaggi 1.1 - 2.3 per connettere l'app, seguire i passaggi 3-5 per l'installazione e il cablaggio.




IOS



GOOGLE PLAY

In base ai diversi utilizzi, ci sono due ingressi per aggiungere la telecamera.




1

La telecamera collegherà una porta (di solito funziona con un motore con modulo WIFI USB o il motore con WIFI integrato, quindi quando controlli la porta da remoto tramite l'app puoi vedere la schermata di monitoraggio in tempo reale)

2


La telecamera è per uso normale

1.1




Seleziona 'Aggiungi porta'

1.2




Seleziona 'Porta del garage'
(esempio)

1.3



Inserisci il nome della porta

1.4



Seleziona 'Fotocamera'




Ripristina il dispositivo

1. Si sentirà un segnale acustico di accensione circa 12 secondi dopo l'accensione della fotocamera.


2. Inserisci il pin di reset, sentirai 'beep', 'beep', 'beep' dopo circa 20 secondi. Fai clic su 'Il dispositivo è stato ripristinato'

1.6




Scansiona il codice QR sulla fotocamera

1.7



Seleziona una rete wireless e inserisci la password. Fai clic su Avanti e sul tuo telefono verrà visualizzato un codice QR.

1.8




Utilizzare la fotocamera per scansionare il codice QR visualizzato sul telefono. Quando si sente un 'bip', la scansione ha esito positivo e la fotocamera configurerà automaticamente la rete.

1.9




Connessione riuscita

2.1




Seleziona 'Dispositivi intelligenti'

2.2




Seleziona 'Fotocamera'

2.3




Ripetere i passaggi 1.5-1.9

3




Porta dell'adattatore
di alimentazione

Porta di tipo C




Cablaggio dei terminali
del motore

4



Installare la piastra di ferro

5



Posizionare la fotocamera

APP DOWNLOAD



App Store



Google Play

MANUAL & GUIDE



User Manual



Video Center